

# Einrichten MFA für M365

## Inhaltsverzeichnis





<b>1 MFA einrichten (zwingend)</b>	<b>2</b>
1.1 MFA auf Android Einrichten	2
1.2 MFA auf iOS (iPhone) einrichten	8
1.3 Alternative Methode für MFA – Für selbständiges zurücksetzen bei Smartphonewechsel	11
<b>2 Optionale Authentifizierungsmethoden</b>	<b>15</b>
2.1 Kennwortlose Anmeldeanforderung einrichten (Android)	15
2.2 Kennwortlose Anmeldeanforderung einrichten (iPhone)	17
<b>3 MFA wieder einrichten nach Smartphonewechsel</b>	<b>19</b>
3.1 Altes Smartphone noch vorhanden	19
3.2 Altes Smartphone nicht vorhanden, aber Methode aus Kapitel 1.3 eingerichtet	20




## Wichtiger Hinweis

- Für den Zugriff auf die M365-Applikationen (Teams, OneNote, office.com, etc.) **ausserhalb des Schulnetzwerks** (WLAN KTLU-Internal), ist eine Multifaktoren Authentifizierung (MFA) notwendig. Die Authentifizierung per App **erfolgt alle 24 Stunden**.
- Für die Einrichtung benötigen Sie zwei Geräte, Ihr Smartphone und Ihr Notebook / PC.

# 1 MFA einrichten (zwingend)

## 1.1 MFA auf Android Einrichten

<p>1. Laden Sie den «<b>Microsoft Authenticator</b>» via QR-Code oder via Link auf Ihrem Smartphone herunter.</p> <p><a href="#">Microsoft Authenticator-App für Mobiltelefone   Microsoft Security</a></p>	
<p>2. Gehen Sie auf folgende Webseite auf <b>Ihrem Laptop</b>:</p> <p><a href="https://mysignins.microsoft.com/security-info">Mysignins.microsoft.com/security-info</a></p> <p>Geben Sie Ihre <b>Schul-E-Mail</b> ein und klicken Sie auf «<b>Weiter</b>».</p>	 <p>The screenshot shows the Microsoft login page. At the top is the Microsoft logo. Below it is the heading 'Anmelden'. A text input field contains 'vorname_name@sluz.ch'. Below the field is a link: 'Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen?'. At the bottom right is a blue button labeled 'Weiter'. At the bottom left is a search icon and the text 'Anmeldeoptionen'.</p>
<p>3. Geben Sie Ihr <b>Schulkonto-Passwort</b> ein und klicken Sie auf «<b>Anmelden</b>».</p>	 <p>The screenshot shows the Kanton Luzern password entry page. At the top is the Kanton Luzern logo. Below it is the email address 'Mail_Support@sluz.ch'. The heading is 'Kennwort eingeben'. A text input field contains '.....'. Below the field is a link: 'Kennwort vergessen'. At the bottom right is a blue button labeled 'Anmelden'.</p>
<p>4. Klicken Sie auf «<b>Weiter</b>».</p>	 <p>The screenshot shows the Kanton Luzern account protection page. At the top is the Kanton Luzern logo. Below it is the email address 'Mail_Support@sluz.ch'. The heading is 'Lassen Sie uns Ihr Konto schützen'. Below the heading is the text: 'Wir helfen Ihnen, eine andere Methode einzurichten, um zu überprüfen, ob Sie es sind.' Below this is a link: 'Anderes Konto verwenden'. At the bottom is a link: 'Weitere Informationen zur Verifizierung Ihrer Identität'. At the bottom right is a blue button labeled 'Weiter'.</p>

<p>5. Klicken Sie auf «<b>Weiter</b>».</p>	 <p>KANTON LUZERN  <small>HELP/Support@sluz.ch</small>  <b>Microsoft Authenticator</b>  <b>installieren</b></p> <p>Installieren Sie die App auf Ihrem mobilen Gerät und kehren Sie dann hierher zurück, um fortzufahren.</p> <p>GET IT ON <b>Google Play</b>   Download on the <b>App Store</b></p> <p><a href="#">Andere App für die Authentifizierung einrichten</a></p> <p><b>Weiter</b></p>
<p>6. Klicken Sie auf «<b>Weiter</b>».</p>	 <p>KANTON LUZERN  <small>HELP/Support@sluz.ch</small>  <b>Konto in der App einrichten</b></p> <p>Lassen Sie bei Aufforderung Benachrichtigungen zu. Fügen Sie dann ein Konto hinzu, und wählen Sie die Option für ein <b>Geschäfts-, Schul- oder Unikonto</b> aus.</p> <p><b>Weiter</b></p>
<p>7. Öffnen Sie die Authenticator-App auf Ihrem Smartphone und klicken Sie entweder oben rechts auf das  (1) «<b>Plus</b>» oder direkt  (2) «<b>Geschäfts- oder Schulkonto hinzufügen</b>» auswählen.</p> <p>Auf dem Smartphone (3) «<b>QR-Code scannen</b>» anwählen.</p> <p>(4) <b>Scannen</b> Sie mit Ihrem Smartphone den auf Ihrem Computer angezeigten QR-Code.</p>	 <p>Authenticator <span>1</span> <span>+</span> <span>Q</span> <span>⋮</span></p> <p>Welche Art von Konto fügen Sie hinzu?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Persönliches Konto <span>i</span></li> <li> <b>Geschäfts- oder Schulkonto</b> <span>2</span> <span>i</span></li> <li> Anderes Konto (Google, Facebook etc.) <span>i</span></li> </ul> <p><b>Geschäfts-, Schul- oder Unikonto hinzufügen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>QR-Code scannen</b> <span>3</span></li> <li> Anmelden</li> </ul> <p><b>Abbrechen</b></p>

Bestätigen Sie auf Ihrem Computer mit (5) «Weiter».

KANTON LUZERN

< [redacted]@sluz.ch

QR-Code scannen



Verwenden Sie die Microsoft Authenticator-App, um den QR-Code zu scannen. Auf diese Weise wird die App mit Ihrem Konto verknüpft.

Kehren Sie dann zurück und wählen Sie Weiter aus.

[Can't scan the QR code?](#)

5 Weiter

8. Geben Sie die zweistellige Zahl, welche auf Ihrem Computer angegeben wird, auf dem Smartphone ein und klicken Sie anschliessend auf «Ja».

KANTON LUZERN

< [redacted]@sluz.ch

Probieren wir es aus



68

Geben Sie die in der App angezeigte Nummer ein, um die Anmeldeanforderung zu genehmigen.

Möchten Sie sich anmelden?

sluz

[redacted]@sluz.ch




Geben Sie die angezeigte Nummer für die Anmeldung ein.




Nummer hier eingeben  
68


JA

NEIN, ICH BIN ES NICHT

ICH KANN DIE NUMMER NICHT SEHEN.







<p>9. Schliessen Sie mit «<b>Fertig</b>» ab.</p>	 <p>KANTON LUZERN</p> <p>sluz@sluz.ch</p> <p>✓ Authenticator Added</p> <p>Sie können jetzt Microsoft Authenticator verwenden, um Anmeldungen zu genehmigen, einmalige Codes abzurufen und mehr. ↵</p> <p>Dies ist jetzt Ihre Standardanmeldemethode.</p> <p>Fertig</p>
<p>10. Öffnen Sie erneut die Authenticator-App und klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte.</p> <p>11. Klicken Sie auf «<b>Einstellungen</b>».</p>	 <p>Authenticator + 🔍 ⋮</p> <p>sluz sluz@sluz.ch &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akkuoptimierung deaktivieren</li> <li>Auf Benachrichtigungen prüfen</li> <li>Konten neu anordnen</li> <li>Sicherheitsbenachrichtigungen</li> <li><b>Einstellungen</b></li> <li>Hilfe</li> <li>Feedback senden</li> </ul>
<p>12. Aktivieren Sie die «<b>Cloudsicherung</b>».</p>	 <p>Sicherung</p> <p>Cloudsicherung <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ihre Sicherung wird in Ihrem Microsoft-Konto gespeichert. Ihr persönliches Microsoft-Konto bietet eine zusätzliche Verschlüsselungsebene. <a href="#">Weitere Informationen.</a></p>
<p><b>Wichtig!</b> Um die Cloudsicherung zu nutzen, benötigen Sie vorgängig ein <u>privates</u> Microsoft Konto.</p> <p>13. Klicken Sie auf «<b>Konto hinzufügen</b>».</p>	<p>Sie benötigen ein persönliches Microsoft-Konto, um die Cloudsicherung zu verwenden.</p> <p>Abbrechen <b>Konto hinzufügen</b></p>




<p>14. Geben Sie Ihre <b>private E-Mail</b> ein und klicken Sie auf «<b>Weiter</b>».</p>	 <p>Microsoft Anmelden vorname.name@outlook.com Sie haben noch kein Konto? <a href="#">Dann erstellen Sie jetzt eins!</a> Zurück Weiter</p>
<p>15. Geben Sie Ihr <b>Passwort</b> ein und klicken Sie auf «<b>Anmelden</b>».</p>	 <p>Microsoft ← [redacted]@outlook.com Kennwort eingeben ..... Kennwort vergessen? Weitere Anmeldeoptionen Anmelden</p>
<p>16. Bestätigen Sie Ihre Identität mit der von Ihnen eingerichteten Methode.</p>	 <p>Microsoft ← [redacted]@outlook.com Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse Wir senden einen Prüfcode an [redacted]@sluz.ch. Geben Sie diesen unten ein, um zu bestätigen, dass es sich um Ihre E-Mail-Adresse handelt. [redacted]@sluz.ch Ich habe einen Code. Code senden</p> <p>Microsoft ← [redacted]@outlook.com Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse Wir senden einen Prüfcode an [redacted]@sluz.ch. Geben Sie diesen unten ein, um zu bestätigen, dass es sich um Ihre E-Mail-Adresse handelt. [redacted]@sluz.ch Ich habe einen Code. Code senden</p>




<p>17. Klicken Sie auf «<b>OK</b>».</p>	<p>Willkommen bei der Anmeldung per Telefon!</p>  <p>Bei der nächsten Anmeldung erhalten Sie eine Benachrichtigung in dieser App. Bestätigen Sie die Benachrichtigung, um sich anzumelden.</p> <p>Das Verfahren ist einfach und sicherer als ein Kennwort.</p> <p><b>OK</b></p>
<p>18. Notieren Sie sich, welches Konto Sie für die Wiederherstellung verwendet haben, und klicken Sie auf «<b>OK</b>».</p> <p>Die MFA für Ihr SLUZ-Konto ist nun eingerichtet.</p>	<p><b>Anmeldeinformationen gesichert</b></p> <p>Verwenden Sie Folgendes zur Wiederherstellung:  <small>ipmail.sluuz@outlook.com</small></p> <p><b>OK</b></p>

Gehen Sie nun zum [Kapitel 1.3](#) Alternative Methode für MFA registrieren – Für selbständiges zurücksetzen der MFA bei Smartphonewechsel. ->

## 1.2 MFA auf iOS (iPhone) einrichten

<p>1. Laden Sie den «<b>Microsoft Authenticator</b>» via QR-Code oder via Link auf Ihrem Smartphone herunter.</p> <p><a href="#">Microsoft Authenticator-App für Mobiltelefone   Microsoft Security</a></p>	
<p>2. Gehen Sie auf folgende Webseite auf <b>Ihrem Laptop</b>:</p> <p><a href="https://mysignins.microsoft.com/security-info">Mysignins.microsoft.com/security-info</a></p> <p>3. Geben Sie Ihre <b>Schul-E-Mail</b> ein und klicken Sie auf «<b>Weiter</b>».</p>	 <p>Microsoft Anmelden vorname_name@sluz.ch Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen? Weiter Anmeldeoptionen</p>
<p>4. Geben Sie Ihr <b>Schulkonto-Passwort</b> ein und klicken Sie auf «<b>Anmelden</b>».</p>	 <p>KANTON LUZERN ← Mail_Buappert@sluz.ch Kennwort eingeben ..... Kennwort vergessen Anmelden</p>
<p>5. Klicken Sie auf «<b>Weiter</b>».</p>	 <p>KANTON LUZERN Mail_Buappert@sluz.ch Lassen Sie uns Ihr Konto schützen Wir helfen Ihnen, eine andere Methode einzurichten, um zu überprüfen, ob Sie es sind. Anderes Konto verwenden Weitere Informationen zur Verifizierung Ihrer Identität Weiter</p>
<p>6. Klicken Sie auf «<b>Weiter</b>».</p>	 <p>KANTON LUZERN Mail_Buappert@sluz.ch Microsoft Authenticator installieren  Installieren Sie die App auf Ihrem mobilen Gerät und kehren Sie dann hierher zurück, um fortzufahren. GET IT ON Google Play   Download on the App Store Andere App für die Authentifizierung einrichten Weiter</p>





<p>7. Klicken Sie auf <b>«Weiter»</b>.</p>	
<p>8. Öffnen Sie die Authenticator-App auf Ihrem Smartphone und klicken Sie oben rechts auf (1) <b>«Überspringen»</b></p>	
<p>9. Klicken Sie oben rechts auf das (2) <b>«Plus»</b> und wählen Sie anschliessend (3) <b>«Geschäfts- oder Schulkonto»</b> aus.</p> <p>Auf dem Smartphone (4) <b>«QR-Code scannen»</b> anwählen.</p> <p>(5) <b>Scannen</b> Sie mit Ihrem Smartphone den auf Ihrem Computer angezeigten QR-Code.</p> <p>10. Bestätigen Sie auf Ihrem Computer mit (6) <b>«Weiter»</b>.</p>	





<p>11. Geben Sie die zweistellige Zahl, welche auf Ihrem Computer angegeben wird, auf dem Smartphone ein und klicken Sie anschliessend auf «Ja».</p>	 <p>KANTON LUZERN ← [redacted]@sluz.ch Probieren wir es aus</p> <p>68</p> <p>Geben Sie die in der App angezeigte Nummer ein, um die Anmeldeanforderung zu genehmigen.</p> <hr/> <p>Möchten Sie sich anmelden? sluz [redacted]@sluz.ch</p> <p>Geben Sie die angezeigte Nummer für die Anmeldung ein.</p> <p>68</p> <p>Nein, ich bin es nicht</p> <p>Ja</p>
<p>12. Schliessen Sie mit «Fertig» ab.</p> <p>Die MFA für Ihr SLUZ-Konto ist nun eingerichtet.</p>	 <p>KANTON LUZERN [redacted]@sluz.ch</p> <p>✓ Authenticator Added</p> <p></p> <p>Sie können jetzt Microsoft Authenticator verwenden, um Anmeldungen zu genehmigen, einmalige Codes abzurufen und mehr. <a href="#">↗</a></p> <p>Dies ist jetzt Ihre Standardanmeldemethode.</p> <p>Fertig</p>

Gehen Sie nun zum [Kapitel 1.3](#) Alternative Methode für MFA registrieren – Für selbständiges zurücksetzen der MFA bei Smartphonewechsel. ->

### 1.3 Alternative Methode für MFA – Für selbständiges zurücksetzen bei Smartphonewechsel

Damit Sie Ihre Microsoft Authenticator App selbständig zurücksetzen können (z.B. neues Smartphone), müssen Sie vorab eine alternative Authentifizierungsmethode registrieren.

<p>1. Gehen Sie auf folgende Webseite auf <b>Ihrem Laptop</b>:</p> <p><a href="https://mysignins.microsoft.com/security-info">Mysignins.microsoft.com/security-info</a></p> <p>Geben Sie Ihre <b>SLUZ-Emailadresse</b> ein und klicken Sie auf «<b>Weiter</b>».</p>	 <p>The screenshot shows the Microsoft login page. At the top, it says 'Microsoft Anmelden'. Below that, there is an input field for an email address with the placeholder 'vorname_name@sluz.ch'. A link below the field says 'Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen?'. A blue button labeled 'Weiter' is positioned below the input field. At the bottom, there is a search icon and the text 'Anmeldeoptionen'.</p>								
<p>2. Geben Sie Ihr <b>Schulkonto-Passwort</b> ein und klicken Sie auf «<b>Anmelden</b>».</p>	 <p>The screenshot shows the Kanton Luzern login page. It features the Kanton Luzern logo and the email address 'Müller, Susanna T@sluz.ch'. The main heading is 'Kennwort eingeben'. Below this is a password input field with a red box around it. A link 'Kennwort vergessen' is located below the input field. A blue button labeled 'Anmelden' is at the bottom right.</p>								
<p>3. Geben Sie die zweistellige Zahl, welche auf Ihrem Computer angegeben wird, auf dem Smartphone ein und klicken Sie anschliessend auf «<b>Ja</b>».</p>	 <p>The screenshot shows the Kanton Luzern MFA confirmation page. On the left, it says 'Anmeldeanforderung bestätigen' and includes instructions: 'Öffnen Sie Ihre Authenticator-App, und genehmigen Sie die Anforderung. Geben Sie die Nummer ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.' A box displays the number '20'. Below this, it asks 'Haben Sie keine Anmeldeanforderung erhalten? Wischen Sie nach unten, um den Inhalt in Ihrer App zu aktualisieren.' A 'Weiter Informationen' link and an 'Abbrechen' button are present. On the right, it asks 'Möchten Sie sich anmelden?' and shows the user's email 'sluz Müller, Susanna T@sluz.ch', the app 'My Signins', and the location 'Aargau, Schweiz' with a map. It prompts 'Geben Sie die angezeigte Nummer für die Anmeldung ein.' with an input field containing '20' and a 'JA' button. At the bottom, there are options 'NEIN, ICH BIN ES NICHT' and 'ICH KANN DIE NUMMER NICHT SEHEN'.</p>								
<p>4. Klicken Sie auf «<b>+ Anmeldemethode hinzufügen</b>».</p>	 <p>The screenshot shows the 'Sicherheitsinformationen' page. It states: 'Die folgenden Methoden werden zum Anmelden bei Ihrem Konto oder zum Zurücksetzen Ihres Kennworts verwendet. Sie verwenden die am besten geeignete Anmeldemethode, wo sie zutrifft. Anmeldemethode, wenn die beste Option nicht verfügbar ist: Microsoft Authenticator – Benachrichtigung Ändern'. Below this, there is a '+ Anmeldemethode hinzufügen' button. A table lists the methods:</p> <table border="1"> <tr> <td>☰</td> <td>Kennwort</td> <td>Zuletzt aktualisiert: vor 3 Jahren</td> <td>Ändern</td> </tr> <tr> <td>📱</td> <td>Microsoft Authenticator Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) pushen</td> <td>SM-N986B</td> <td>Löschen</td> </tr> </table>	☰	Kennwort	Zuletzt aktualisiert: vor 3 Jahren	Ändern	📱	Microsoft Authenticator Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) pushen	SM-N986B	Löschen
☰	Kennwort	Zuletzt aktualisiert: vor 3 Jahren	Ändern						
📱	Microsoft Authenticator Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) pushen	SM-N986B	Löschen						

<p>5. Klicken Sie auf «<b>Microsoft Authenticator</b>».</p>	<p>Anmeldemethode hinzufügen <span>×</span></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p> <b>Hauptschlüssel in Microsoft Authenticator</b> Mit Ihrem Gesicht, Ihrem Fingerabdruck oder Ihrer PIN anmelden</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p> <b>Hauptschlüssel</b> Mit Gesicht, Fingerabdruck, PIN oder Sicherheitsschlüssel anmelden</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; border-color: red; margin-bottom: 5px;"> <p> <b>Microsoft Authenticator</b> Anmeldeanforderungen genehmigen oder Einmalcodes verwenden</p> </div> <p>Erfahren Sie mehr über jede Methode, um Ihnen bei der Auswahl zu helfen.</p>
<p>6. Klicken Sie auf «<b>Andere App für die Authentifizierung einrichten</b>».</p> <p><b>Wichtig!</b> Klicken Sie <u>nicht</u> auf «Weiter».</p>	<p>Microsoft Authenticator <span>×</span> installieren</p>  <p>Installieren Sie die App auf Ihrem mobilen Gerät und kehren Sie dann hierher zurück, um fortzufahren.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>GET IT ON Google Play</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Download on the App Store</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-color: red; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <p><a href="#">Andere App für die Authentifizierung einrichten</a></p> </div> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px;"> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">Zurück</div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">Weiter</div> </div>
<p>7. Klicken Sie auf «<b>Weiter</b>».</p>	<p>Konto in der App einrichten <span>×</span></p>  <p>Fügen Sie zunächst Ihr Konto hinzu.</p> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px;"> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">Zurück</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-color: red; background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">Weiter</div> </div>

8. Öffnen Sie die Microsoft Authenticator App und klicken Sie auf das abgebildete blaue QR-Code Symbol.

**Scannen** Sie mit Ihrem Smartphone den auf Ihrem Computer angezeigten QR-Code.

9. Bestätigen Sie auf Ihrem Computer mit **«Weiter»**.



QR-Code scannen



Verwenden Sie Ihre Authenticator-App, um den QR-Code zu scannen. Auf diese Weise wird die App mit Ihrem Konto verknüpft.

Kehren Sie dann zurück und wählen Sie **Weiter** aus.

[Can't scan the QR code?](#)

Zurück

Weiter

10. Geben Sie nun den 6-stelligen Code ein, welchen Sie unter dem neu hinzugefügten Konto in der Authenticator App finden.

Achtung: Das Einmalkennwort wechselt alle 30 Sekunden.

Code eingeben

Geben Sie den von Ihrer Authenticator-App generierten 6-stelligen Code ein.

836857

Zurück

Weiter

### Einmalkennwort iOS:

Authenticator

Ihre Konten werden jetzt in iCloud gesichert

Authenticator verwendet jetzt iCloud, um Konten automatisch zu sichern.

[Weitere Informationen](#)

[Schließen](#)

sluz  
msluz\_7f3support@sluz.ch  
028 099

sluz  
msluz\_7f3support@sluz.ch



### Einmalkennwort Android:

Authenticator

Microsoft  
msluz\_7f3support@outlook.com

sluz  
msluz\_7f3support@sluz.ch





SL sluz  
msluz\_7f3support@sluz.ch





	 <p>sluz @sluz.ch</p> <p>Einmalkennwörter aktiviert Sie können die von dieser App generierten Codes für Einmalkennwörter verwenden, um Ihre Anmeldungen zu verifizieren.</p> <p>Code für Einmalkennwort 836 857</p>
11. Schliessen Sie mit « <b>Fertig</b> » ab.	 <p>Authenticator-App hinzugefügt</p> <p>Verwenden Sie Codes aus dieser App, wenn Sie sich das nächste Mal anmelden.</p> <p>Fertig</p>



## 2 Optionale Authentifizierungsmethoden

Damit Sie nicht bei jedem erneuten Anmelden Ihr Passwort eingeben müssen, können Sie die kennwortlose Anmeldeanforderung in der Microsoft Authenticator App einrichten.



### 2.1 Kennwortlose Anmeldeanforderung einrichten (Android)





<p>1. Öffnen Sie die Microsoft Authenticator App und klicken Sie auf Ihr SLUZ-Konto.</p>	
<p>2. Klicken Sie auf «<b>Kennwortlose Anmeldeanforderungen einrichten</b>».</p>	
<p>3. Geben Sie Ihr <b>Schulkonto-Passwort</b> ein und klicken Sie auf «<b>Anmelden</b>».</p>	
<p>4. Bestätigen Sie die Anmeldung mit «<b>Ja</b>».</p>	

<p>5. Klicken Sie auf «<b>Weiter</b>».</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sichern wir Ihr Konto</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Wenn Sie diese Anmelde- oder Überprüfungsmethoden hinzufügen, erhalten Sie schnelleren und sichereren Zugriff auf Ihr Konto.</p> <p>  <b>Kennwortlose Anmeldeanforderungen</b>  <small>Anmelden ohne Kennwort.</small> </p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 5px 15px; background-color: #0070C0; color: white; border-radius: 5px;">Weiter</span> </div>
<p>6. Klicken Sie auf «<b>Registrieren</b>».</p>	<p style="text-align: center;">Schritt 2 von 1</p> <p style="text-align: center;"><b>Gerät registrieren</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Sie benötigen dies für die Methode für kennwortlose Anmeldeanforderungen. Nach der Registrierung kann Ihr Gerät auf Organisationsressourcen zugreifen.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 15px; background-color: #fff; border-radius: 5px;">Überspringen</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 5px 15px; background-color: #0070C0; color: white; border-radius: 5px; margin-left: 10px;">Registrieren</span> </div>
<p>7. Klicken Sie auf «<b>Registrieren</b>».</p>	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">  <p><b>KANTON LUZERN</b></p> <p><small>idm@sluz.ch</small></p> </div> <div> <p><b>Helfen Sie uns, für die Sicherheit Ihres Geräts zu sorgen.</b></p> <p>Registrieren Sie Ihr Gerät, um fortzufahren.  <a href="#">Weitere Details</a></p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 5px 15px; background-color: #0070C0; color: white; border-radius: 5px;">Registrieren</span> </div>

<p>8. Schliessen Sie mit «<b>Fertig</b>» ab.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Konto hinzugefügt</b></p>  <p>Sie können sich jetzt mit den folgenden Methoden anmelden oder bestätigen.</p> <p> <b>Kennwortlose Anmeldeanforderungen</b> Anmelden ohne Kennwort.</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Fertig</b></p>
<p>9. Wählen Sie beim nächsten Anmelden «<b>Stattdessen eine App verwenden</b>» aus, damit die Änderung in Kraft tritt.</p>	<p><b>KANTON LUZERN</b> Mark.Huggen@sluz.ch</p> <p><b>Kennwort eingeben</b></p> <p>Kennwort</p> <p><a href="#">Kennwort vergessen</a></p> <p><b>Stattdessen eine App verwenden</b></p> <p><a href="#">Mit einem anderen Konto anmelden</a></p> <p style="text-align: right;"><b>Anmelden</b></p>

## 2.2 Kennwortlose Anmeldeanforderung einrichten (iPhone)

<p>1. Öffnen Sie die Microsoft Authenticator App und klicken Sie auf Ihr SLUZ-Konto.</p>	 <p>The screenshot shows the Microsoft Authenticator app interface. At the top, it says 'Authenticator' with search and add icons. Below, it states 'Ihre Konten werden jetzt in iCloud gesichert' and 'Authenticator verwendet jetzt iCloud, um Konten automatisch zu sichern.' There are two account entries for 'sluz' with email addresses ending in '@sluz.ch'. The second entry is highlighted with a red box.</p>
<p>2. Klicken Sie auf «<b>Kennwortlose Anmeldeanforderungen einrichten</b>».</p>	 <p>The screenshot shows the setup screen for the 'sluz' account. It lists 'MÖGLICHKEITEN ZUM ANMELDEN ODER BESTÄTIGEN' with options for 'Anmeldebenachrichtigungen' (code 207 576) and 'Passkey erstellen'. The 'Kennwortlose Anmeldeanforderungen einrichten' option is highlighted with a red box.</p>





<p>3. Klicken Sie auf «<b>Weiter</b>».</p>	
<p>4. Geben Sie Ihr <b>Schulkonto-Passwort</b> ein und klicken Sie auf «<b>Anmelden</b>».</p>	
<p>5. Bestätigen Sie die Anmeldung mit «<b>Ja</b>».</p> <p>Anschliessend ist die kennwortlose Anmeldung aktiviert.</p>	
<p>6. Wählen Sie beim nächsten Anmelden «<b>Stattdessen eine App verwenden</b>» aus, damit die Änderung in Kraft tritt.</p>	

### 3 MFA wieder einrichten nach Smartphonewechsel

Die Einrichtung der MFA nach einem Smartphonewechsel ist nur möglich, wenn Sie Ihr altes Smartphone noch besitzen oder die im Kapitel 1.3 beschriebene Methode eingerichtet haben.





Wenn keiner dieser beiden Fälle zutrifft, melden Sie sich bitte bei Ihrem ICT-Support.

#### 3.1 Altes Smartphone noch vorhanden


<p>1. Gehen Sie auf folgende Webseite auf <b>Ihrem Laptop</b>:</p> <p><a href="https://mysignins.microsoft.com/security-info">Mysignins.microsoft.com/security-info</a></p> <p>Geben Sie Ihre <b>SLUZ-Emailadresse</b> ein und klicken Sie auf «<b>Weiter</b>».</p>	 <p>The screenshot shows the Microsoft login page. At the top, it says 'Microsoft Anmelden'. Below that, there is a text input field containing 'vorname_name@sluz.ch'. A message below the field says 'Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen?'. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Weiter'.</p>
<p>2. Geben Sie Ihr <b>Schulkonto-Passwort</b> ein und klicken Sie auf «<b>Anmelden</b>».</p>	 <p>The screenshot shows the KANTON LUZERN login page. It displays the email address 'sluz_bu Support1@sluz.ch'. Below that, there is a section titled 'Kennwort eingeben' with a password input field. A link 'Kennwort vergessen' is visible below the field. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Anmelden'.</p>
<p>3. Geben Sie die zweistellige Zahl, welche auf Ihrem Computer angegeben wird, auf dem <b>alten</b> Smartphone ein und klicken Sie anschliessend auf «<b>Ja</b>».</p>	 <p>The screenshot shows the MFA verification page. On the left, it says 'Anmeldeanforderung bestätigen' and provides instructions. A large digital display shows the number '20'. Below it, there is a 'JA' button. On the right, there is a map of the region and a section titled 'Möchten Sie sich anmelden?' with a 'JA' button.</p>
<p>4. Klicken Sie auf «<b>+ Anmeldeverfahren hinzufügen</b>».</p>	 <p>The screenshot shows the 'Sicherheitsinformationen' page. It lists the current security methods: 'Kennwort' (last updated 3 years ago) and 'Microsoft Authenticator Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) pushen' (SM-N986B). A red box highlights the '+ Anmeldeverfahren hinzufügen' button.</p>

<p>5. Klicken Sie auf «<b>Microsoft Authenticator</b>».</p>	
<p>6. Fahren Sie nun mit <a href="#">Kapitel 1.1 für Android</a> oder <a href="#">Kapitel 1.2 für iOS (iPhone)</a> fort.</p>	

### 3.2 Altes Smartphone nicht vorhanden, aber Methode aus Kapitel 1.3 eingerichtet


<p>1. Laden Sie den «<b>Microsoft Authenticator</b>» via QR-Code oder via Link auf Ihrem <b>neuen</b> Smartphone herunter.</p> <p><a href="#">Microsoft Authenticator-App für Mobiltelefone   Microsoft Security</a></p>	
<p>2. Gehen Sie auf folgende Webseite auf <b>Ihrem Laptop</b>:</p> <p><a href="https://mysignins.microsoft.com/security-info">Mysignins.microsoft.com/security-info</a></p> <p>Geben Sie Ihre <b>SLUZ-Emailadresse</b> ein und klicken Sie auf «<b>Weiter</b>».</p>	
<p>3. Geben Sie Ihr <b>Schulkonto-Passwort</b> ein und klicken Sie auf «<b>Anmelden</b>».</p>	
<p>4. Wählen Sie nun «<b>Ich kann meine Microsoft Authenticator-App im Moment nicht verwenden</b>» aus.</p>	

5. Klicken Sie auf «**Verwenden eines Prüfcodes**».




6. Geben Sie nun den Code/ Einmalkennwort ein, welchen Sie in der neu installierten Authenticator App finden.


**Achtung, Android User!** Wenn Sie die Cloudsicherung auf dem alten Smartphone nicht aktiviert hatten, können Sie das Einmalkennwort nicht wiederherstellen.



### Einmalkennwort iOS:



### Einmalkennwort Android:



<p>7. Klicken Sie auf «<b>+ Anmeldemethode hinzufügen</b>».</p>	<p>Sicherheitsinformationen</p> <p>Die folgenden Methoden werden zum Anmelden bei Ihrem Konto oder zum Zurücksetzen Ihres Kennworts verwendet.</p> <p>Sie verwenden die am besten geeignete Anmeldemethode, wo sie zutrifft. Anmeldemethode, wenn die beste Option nicht verfügbar ist: Microsoft Authenticator – Benachrichtigung <a href="#">Ändern</a></p> <p><b>+ Anmeldemethode hinzufügen</b></p> <table border="1"> <tr> <td>☰</td> <td>Kennwort</td> <td>Zuletzt aktualisiert: vor 3 Jahren</td> <td><a href="#">Ändern</a></td> </tr> <tr> <td>🔒</td> <td>Microsoft Authenticator Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) pushen</td> <td>SM-N986B</td> <td><a href="#">Löschen</a></td> </tr> </table>	☰	Kennwort	Zuletzt aktualisiert: vor 3 Jahren	<a href="#">Ändern</a>	🔒	Microsoft Authenticator Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) pushen	SM-N986B	<a href="#">Löschen</a>
☰	Kennwort	Zuletzt aktualisiert: vor 3 Jahren	<a href="#">Ändern</a>						
🔒	Microsoft Authenticator Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) pushen	SM-N986B	<a href="#">Löschen</a>						
<p>8. Klicken Sie auf «<b>Microsoft Authenticator</b>».</p>	<p>Anmeldemethode hinzufügen <span>×</span></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p> <b>Hauptschlüssel in Microsoft Authenticator</b> Mit Ihrem Gesicht, Ihrem Fingerabdruck oder Ihrer PIN anmelden</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p> <b>Hauptschlüssel</b> Mit Gesicht, Fingerabdruck, PIN oder Sicherheitsschlüssel anmelden</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p> <b>Microsoft Authenticator</b> Anmeldeanforderungen genehmigen oder Einmalcodes verwenden</p> </div> <p>Erfahren Sie mehr über jede Methode , <a href="#">um Ihnen bei der Auswahl zu helfen</a>.</p>								
<p>9. Fahren Sie nun mit <a href="#">Kapitel 1.1 für Android</a> oder <a href="#">Kapitel 1.2 für iOS (iPhone)</a> fort.</p>									