

Merkblatt

Empfehlung für Feuerbrandwirtspflanzen

Gesamtschweizerisches Verbot aufgehoben

Die Einfuhr, die Produktion und das Inverkehrbringen von *Cotoneaster ssp.* und *Photinia davidiana* und *Photinia nussia* (Stranvaesia) war bis 31.12.2023 untersagt (PGesV-WBF-UVEK, SR 916.201). Das Verbot wurde per 01.01.2024 aufgehoben. Das Verbot für diese Wirtspflanzen des Feuerbrands (*Erwinia amylovora*) war nicht mehr verhältnismässig, da sich der Schadorganismus in den letzten Jahren trotz Gegenmassnahmen in der Schweiz etabliert und verbreitet hat und er seit 2020 (bzw. 2022 im Kanton Wallis) nicht mehr als Quarantäneorganismus geregelt ist.



Cotoneaster (Stein-, Felsenoder Zwergmispel)

- betrifft alle Cotoneaster
- wechselständige Blätter
- haben ungeteilte Blätter mit glatten Rändern

Stranvaesia / Photinia davidiana (Lorbeermispel)

- Strauch, 2-3 m hoch
- wintergrün, Blätter lanzettlich, bis 12 cm lang, im Herbst rötlich verfärbt
- spät blühend, weisse Blüten in Doldentrauben
- rote Früchte ab Sept.



Empfehlung Pflanzverzicht für «Gebiete mit geringer Prävalenz»

Gemäss Pflanzengesundheitsverordnung, SR 916.201, Art. 6 kann der Kanton in Absprache mit dem Bundesamt für Landwirtschaft Gebiete ausscheiden, in denen die Häufigkeit (= Prävalenz) von Feuerbrand geringgehalten werden soll. Damit sollen Erwerbsobstanlagen und wertvolle Hochstammbäume vor Feuerbrand geschützt werden. Das Auftreten von Feuerbrand wird in diesen Gebieten reduziert, wenn folgende anfällige Feuerbrand-Wirtspflanzen nicht gepflanzt werden: Cotoneaster ssp. Crataegus ssp., Sorbus aria, Stranvaesia / Photinia davidiana, Pyracantha, Chaenomeles, Quitten sowie hoch anfällige Birnen- (Gelbmöstler, Egnacher Mostbirne, Grünmöstler, ...) und Apfelsorten (Blauacher Wädenswil). Die Gebiete mit geringer Prävalenz sind im Geoportal einsehbar.



© lawa August 2024 Seite 2 von 3

Feuerbrand-Wirtspflanzen

Kernobst

- Cydonia (Quitte), inkl. Zierformen 1)
- Malus (Apfel), inkl. Zierformen
- Pyrus (Birne), inkl. Zierformen

Wildgehölze

- Amelanchier (Felsenbirne)
- Crataegus (Weissdorn, Rotdorn, Hahnendorn) 1)
- Sorbus aria (Mehlbeere) 1)
- Sorbus aucuparia (Vogelbeere / Eberesche)
- Sorbus domestica (Speierling)
- Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
- Sorbus torminalis (Elsbeere)

Ziergehölze

- Chaenomeles (Scheinquitte, Feuerbusch) 1)
- Cotoneaster (Stein-, Felsen- oder Zwergmispel) ¹⁾
- Eriobotrya (Wollmispel)
- Mespilus (Mispel)
- Photinia (Stranvaesia) davidiana (Stranvaesie, Lorbeermispel)
- Pyracantha (Feuerdorn) ¹⁾
- ¹⁾ Dringende Empfehlung Pflanzverzicht in Gebieten mit geringer Prävalenz Kt. LU
- ²⁾ Empfehlung: Verzicht in Gebieten mit geringer Prävalenz Kt. LU

Direktkontakt: Pflanzenschutz Luzern

pflanzenschutz.bbzn@sluz.ch

Tel. 041 228 30 89

© lawa August 2024 Seite 3 von 3