

Bildungs- und Kulturdepartement

V1.0 23.06.2025

Drucker einrichten - myPrint (nur im Schulnetzwerk)

Inhaltsverzeichnis

1 Student Identity Card (Schüler*innenausweis) registrieren	2
2 Windows 11: myPrint Drucker installieren	3
3 MacOS: myPrint Drucker installieren	5
4 Drucken via myPrint Webdienst – für beide Betriebssysteme	7
5 Android: myPrint App installieren	9
5.1 App Nutzung	10
5.2 Direkt vom Dokument aus Drucken	10
6 iOS (iPhone): myPrint App installieren (Nummerierung)	11
6.1 App Nutzung	12
6.2 Direkt vom Dokument ausdrucken	12

Wichtiger Hinweis:

- Die Druckereinrichtung sowie das Drucken via Webprint kann nur im Schulnetzwerk **«KTLU-**Internal» erfolgen.



1. Tippen Sie am Drucker auf den Bildschirm, um den Drucker zu starten. KANTON LUZERN Manueller Looks 2. Legen Sie Ihre Student Identity Card auf das Kartenlesegerät auf. 3. Tippen Sie auf «Bestätigen» 4. Melden Sie sich mit Ihrem Schulkonto an: Benutzername vorname_nachname@sluz.ch Schüler*innen / Lernende: ABBRECHEN BESTÄTIGEN vorname_nachname@sluz.ch Lehrpersonen: Passwort vorname.nachname@sluz.ch ABBRECHEN BESTÄTIGEN 5. Die Student Identity Card ist nun registriert. E

1 Student Identity Card (Schüler*innenausweis) registrieren

2 Windows 11: myPrint Drucker installieren

1.	Öffnen Sie die Webseite: https://myprint.sluz.ch/ Geben Sie Ihre persönlichen SLUZ- Zugangsdaten ein und klicken Sie auf «Login ». Schüler*innen / Lernende: vorname_nachname@sluz.ch	Benutzername Passwort Tomas Constant
	Lehrpersonen: vorname.nachname@sluz.ch	
2.	Klicken Sie auf «Drucker installieren ».	RICOH
3.	Wählen Sie das Betriebssystem «Windows x64 » aus und klicken Sie auf «Paket herunterladen ».	RICOH Witermen BEZE ITSupport BEZE With With Witer Witer With With Witer Witer Ministry Wi
4.	Es kann sein, dass der Browser eine Sicherheitswarnung anzeigt. Wählen Sie «Beibehalten» aus.	A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

5.	Es kann vorkommen, dass eine weitere Sicherheitswarnung angezeigt wird. Wählen Sie «Trotzdem beibehalten » aus.	Stellen Sie sicher, dass Sie myPrintInstaller_WINX64 (1).exe vertrauen, bevor Sie es öffnen. Microsoft Defender SmartScreen konnte nicht verifizieren, ob diese Datei sicher ist, da sie nicht häufig heruntergeladen wird. Stellen Sie sicher, dass Sie der Datei, die Sie gerade herunterladen, oder die Quelle aus der sie stammt vertrauenswürdig ist. Name: myPrintInstaller_WINX64 (1).exe Herausgeber: Unbekannt Weniger anzeigen ^ Trotzdem beibehalten Diese App als sicher melden Mehr erfahren Löschen Abbrechen
6.	Nach dem Herunterladen erscheint das Installationsprogramm im Ordner « Downloads ». Führen Sie die Datei aus und installieren Sie den Drucker.	Lownloads × + Downloads × + Prover v → C → C ← C ← C ← C ← C ← C ← C ← C ← C
7.	Nach der Installation ist der Drucker namens « myPrint » vorhanden.	Image: Startscrift Image:

3 MacOS: myPrint Drucker installieren



«Fortfahren» . Witchers bie definition Witchers bie definition of use of the statistical bie of the statis	7	Klicken Sie beim nächsten Schritt auf	• • •	💗 "myPrint Mac OS printer" inst	tallieren	B
1. Stratuments "South a particle stratupe negative data and a particular of a statupe negative data and a particular of a statupe negative data and a statupe negative data statupe negative data statupe negative data and data statupe neg	1.	«Fortfahren».		Willkommen bei: myPrint Mac OS	printer	
8. Klicken Sie beim nächsten Schritt auf 			Einführung	You will be guided through the ste	eps necessary to inst	all the
8. Klicken Sie beim nächsten Schritt auf «Fortfahren». Image:			 Lizenz Lizenz auswählen Installationstyp Installation Zusammenfassung 	When printing for the first time a l enter your myPrint credentials wh account credentials or your myPr	ogin screen will be d ich can either be you int local account crea	isplayed to ir corporate ited yourself.
 8. Klicken Sie beim nächsten Schritt auf <pre></pre>					Zurück	Fortfahren
 8. Klicken Sie beim nächsten Schritt auf «Fortfahren». 9. Bestätigen Sie mit «Akzeptieren». 9. Bestätigen Sie mit «Akzeptieren». 10. Klicken Sie auf «Installieren». 						
Sector transreen». • Erdihrung Erdihrung Erdihrung	8.	Klicken Sie beim nächsten Schritt auf		Softwarelizenzvertrag		
9. Bestätigen Sie mit «Akzeptieren». 10. Klicken Sie auf «Installieren».		«Fortfahren».		English	0	
9. Bestätigen Sie mit «Akzeptieren». Um mit der Installation der Software fortzufahren, musst du den Korenden Hollen eine Akzeptieren. 10. Klicken Sie auf «Installieren». Um mit der Installation auf "Macintoh HO" durchzuführen, musst du den Korenden Hollen auf gester Software auf dem Laufwerk, Macintoh HO" durchzuführen, songer Ericken Hollen auf gester Software So			 Einführung Lizenz 	End liser License Agreement		
9. Bestätigen Sie mit «Akzeptieren». Um mit der Installation der Software fortzufahren, musst du den Softwarelizenzertigen (Installation fortzufahren, musst du den Softwarelizenzertigen). 9. Bestätigen Sie mit «Akzeptieren». Um mit der Installation der Software fortzufahren, musst du den Softwarelizenzertigen (Installation fortzufahren, musst du den Softwarelizenzertigen). 10. Klicken Sie auf «Installieren». Einführung 10. Klicken Sie auf «Installieren». Einführung Izwannerlasung Installieren».			Zielvolume auswählen	Please refer to the documentation, the ap other information supplied with the produ terms, or please contact Ricoh and reque	oplicable conditions of the ct for a copy of the releva ast a copy of the licence to	product, and ant licence erms.
9. Bestätigen Sie mit «Akzeptieren». Um mit der Installation der Software forstufahren, musst du den Software in auf der Installation einer Behavioren aus der Behavioren aus de			 Installationstyp Installation Zusammenfassung 	The downloads that are provided on our support of Ricoh Products. The Software Triton Street, London, NW1 3BF, United I that has granted Ricoh the right to sublice	website ("The Software") is owned by Ricoh Europ Kingdom ("Ricoh") or by a ense the Software.	are for the pe PLC, 20 a third party
General General Vour sug als die Software talle Richt registration of the work the software was being work to the software the and computer with the software was being work to the software to any computer with the software was being work to any computer with the software was being work to any computer with the software was being work to any computer with the software was being work to any computer with the software was being work to any computer with the software to any computer with the software was being work to any comput				You, the end user, shall use the Software Agreement. By loading the Software into by these terms. If you do not accept the t load the Software into any computer.	according to the terms o any computer, you agree terms of this Agreement, y	f this to be bound you may not
9. Bestätigen Sie mit «Akzeptieren». Um mit der Installation der Software fortzufahren, musst du den Softwarelizenzvertrag akzeptieren. Klicke auf "Akzeptieren", um mit der Installation fortzufahren. Klicke auf "Akzeptieren", um mit der Installation fortzufahren. 10. Klicken Sie auf «Installieren». Izenz lesen Ablehnen Izenz lesen Ablehnen Akzeptieren 10. Klicken Sie auf «Installieren». Imit der Installation auf "Macintosh HD" Hierför ist ein Speicherplaz von 2.6 MB auf deinen Computer Ziehovone Imit der Installationsype Imit der Installationsype Klicke auf "Akzeptieren", um die Installieren" Imit der Installieren", um die Installieren", um die Installieren 10. Klicken Sie auf «Installieren». Imit der Installieren", um die Standardinstalletion auf "Macintosh HD" Imit der Installieren", um die Installieren" Imit der Installieren 10. Klicken Sie auf «Installieren». Imit der Installieren", um die Standardinstalletion auf "Macintosh HD" Imit der Installieren" Imit der Installieren" Izenz Isenäuritähnung Imit der Installieren", um die Standardinstalletion dieser Imit der Installetion Imit der Installieren Imit der Installetion Imit der Installetinstrum Imit der Installetion				Grant of license		
Orucken				You may use the Software with the Ricoh made. You are permitted to use the Softw electronic second to the equipment. You	a equipment for which the ware on any computer wh	Software was ich permits
 9. Bestätigen Sie mit «Akzeptieren». Um mit der Installation der Software fortzufahren, musst du den Softwarelizenzvertrag akzeptieren. Klicke auf "Akzeptieren", um mit der Installation fortzufahren. Klicke auf "Akzeptieren", um die Installation abzubrechen und zu beenden. Lizenz lesen Ablehnen Akzeptieren 10. Klicken Sie auf «Installieren». Standardinstallation auf "Macintosh HD" Einführung Lizenz Ziekolume auswählen Installation Zusammenfassung Zusammenfassung Zurück Installeren 				Drucken Sichern	Zurück	Fortfahren
Klicke auf "Akzeptieren", um mit der Installation fortzufahren. Klicke auf "Ablehnen", um die Installation abzubrechen und zu beenden. Lizenz lesen Ablehnen 10. Klicken Sie auf «Installieren». ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	9.	Bestätigen Sie mit « Akzeptieren ».	Um mit der Install Softwarelizenzver	ation der Software fortzuf trag akzeptieren.	fahren, musst (du den
Lizenz lesen Ablehnen Akzeptieren 10. Klicken Sie auf «Installieren». • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			Klicke auf "Akzepti Klicke auf "Ablehne	eren", um mit der Installatio en", um die Installation abzu	n fortzufahren. brechen und zu	ı beenden.
10. Klicken Sie auf «Installieren». I O. Klicken Sie auf «Installiere			Lizenz lesen		Ablehnen	Akzeptieren
10. Klicken Sie auf «Installieren».						
 Einführung Lizenz Zielvolume auswählen Installationstyp Installation Zusammenfassung Anpassen Zurück Installieren	10.	Klicken Sie auf «Installieren» .	•••	"myPrint Mac OS printer" insta	llieren	B
 Einführung Lizenz Zielvolume auswählen Installationstyp Installation Zusammenfassung Anpassen Zurück Installieren 				Hierfür ist ein Speichernlatz von	2.6 MB auf deinem (Computer
Zielvolume auswählen Installationstyp Installation Zusammenfassung Anpassen Zurück Installieren			EinführungLizenz	erforderlich.	2.0 MB auf dement	Jomputer
			Zielvolume auswählen	Klicke auf "Installieren", um die S Software auf dem Laufwerk "Ma	Standardinstallation c cintosh HD" durchzu	lieser führen.
Zusammenfassung Anpassen Zurück Installieren			Installationstyp			
Anpassen Zurück Installieren			Zusammenfassung			
Anpassen Zurück Installieren						
Anpassen Zurück Installieren						
Anpassen Zurück Installieren						
				Anpassen	Zurück	Installieren

 Bestätigen Sie die Installation mit Ihrem persönlichem Gerätepasswort oder mit Finger-Print (falls eingerichtet). 	Installationsprogramm Installationsprogramm" versucht, neue Software zu installieren.
12. Falls Sie aufgefordert werden, erlauben Sie den Zugriff mit «OK» .	Verwende Touch ID oder gib dein Passwort ein, um dies zu erlauben. Passwort verwenden Abbrechen
	?
	"Installationsprogramm" möchte Zugriff auf Dateien in deinem Ordner "Downloads".
	Nicht erlauben OK
13. Klicken Sie auf «Schliessen» .	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	 einführung Lizenz Zielvolume auswählen Installationstyp Zusammenfassung Die Installation war erfolgreich. Die Software wurde installiert.
	Zurück Schließen
14. Nach der Installation ist der Drucker	Drucker & Scanner
namens « myPrint » vorhanden.	Standarddrucker Zuletzt verwendeter Drucker 😒
	Standard-Papierformat DIN A4 😋
	Standard-Papierformat DIN A4 🗘

4 Drucken via myPrint Webdienst – für beide Betriebssysteme

1. Öffnen Sie folgende Seite: https://myprint.sluz.ch	🗅 edge://newtab x +
	https://myprint.sluz.ch
	https://myprint.sluz.ch

2.	Geben Sie Ihre persönlichen Schul-E- Mail und das Passwort ein und klicken Sie auf « Login ». Schüler*innen / Lernende: <i>vorname_nachname@sluz.ch</i> Lehrpersonen: <i>vorname.nachname@sluz.ch</i>	Intervention of the second sec
3.	 (1) Klicken Sie auf «Durchsuchen» (2) wählen Sie das Dokument aus, welches Sie drucken wollen. (3) Klicken Sie anschliessend auf «Öffnen». 	Ihre persönlich myPrint-ID
	Ziehen Sie Ihre Datei via «Drag & Drop» in das « hier ablegen » Feld.	• Dekkp > Test • O Test durchsuchen • Name • Anderungsdatum • Test dokument • Differed okument • Estdokument • Vem Handy hochlader • Other • Oder • VebPrint • Wahen Sie eine Datei zum Ausdrucken • Drop file(s) here • Loginice
4.	Konfigurieren Sie bei Bedarf die Druckeinstellung. Klicken Sie auf « Drucken ». Der Druckauftrag ist nun am beliebigen Drucker verfügbar.	WebPrint Wahlen Se eine Datei zum Ausdrucken Her Datein ausschläfen oder ablogen Durchtauberi Testdokument.docz Enternen Orabe Songles: O brades O ben links

5 Android: myPrint App installieren

 Im Playstore die App «Ricoh myPrint» herunterladen. Wichtig Sie müssen dafür mit dem WLAN KTLU-Internal der Schule verbunden sein. 	11147 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
2. App starten und auf «Weiter » klicken.	11.48 色 ● (MRP 2, 78%) Willkommen Wielen Dank für die Installation der Ricoh myPrint-App. Diese App verbindet Ihr Mobilgerät mit den Ricoh myPrint-fähgen Druckers. Um Ihr Mobilgerät mit einem Ricoh myPrint-Zugang zu verbinden, wird eine Adresse benötigt. Verwenden Sie den OR-Code-Scanner oder geben Sie die Netzwerkadresse manuell ein, Kontaktieren Sie Ihren Systemadimisitator, wenn Sie die Adresse nicht kennen.
3. Unter Website «https://myprint.sluz.ch» eingeben und «Weiter» klicken.	11:12 dB dB ● 41 dB PF 43% dB C Server wählen Webseite: https://myprint.sluz.ch X oder QR-Code scannen Weiter
 Schul-E-Mail und Passwort eingeben und Anmeldeprozess mit «Login» abschliessen. 	11:48 E ● ØN # un 78% ● ← Login Benutzername Passwort Passwort vergessen? Konto erstellen

5.1 App Nutzung

1.	Gewünschte Quelle zum Drucken wählen.	Pricot MyPrint Date Offmen Mildeen Sie die Galerie Bild aufrehmen
2.	Einstellungen personalisieren und Druckauftrag im Anschluss mit der LegicCard/Badge am Gerät abholen.	397.85 KB Screenshol_20230414_115001_Print Spooler.jpg Schwarzweiß Ausrichtung Austomatisch 2-seitig Simplex Heften Heften Heften Papierformat Wie Das Original An Druckformat anpassen I Kopie Drucken Kopie Abbrechen

5.2 Direkt vom Dokument aus Drucken

 Im gewünschten Dokument die Druckfunktion auswählen. 	CB. Usermanual PDF + IRA42023 POF + IRA42023
2. Anschliessend den Druckjob via Button in Auftrag geben.	11150 COH myPrint Kopren: 11 Papiergroße: ISO Ad

6 iOS (iPhone): myPrint App installieren (Nummerierung)

-				
1.	Im AppStore die App « Ricoh myPrint » herunterladen.	13:22 Suchen	an ຈ ₪ COH myPrint	
	Wichtig Sie müssen dafür mit dem WLAN KTLU-Internal der Schule verbunden sein.	RICOH	ADEN	
		ALTER KATE 4+ Jahre Produ	RGORIE ENTWICKLER	
2.	App starten und auf « Weiter » klicken.	13:36 Willko	al ≎ ©) mmen	
		Vielen Dank für die Inst. myPrint-App. Diese App Mobilgerät mit den Rico Druckern. Um Ihr Mobilj myPrint-Zugang zu verb benötigt. Verwenden Si oder geben Sie die Netz ein. Kontaktieren Sie Ihr wenn Sie die Adresse nie	allation der Ricoh verbindet ihr h mpPrint-fähigen gerät mit einem Ricoh ein QR-Code-Scanner werkadresse manuell en Systemadministrator, hit kennen.	
		Weiter		
3.	Unter Website	13:37	uli 🕈 🚳	
	« https://myprint.sluz.ch » eingeben und « Weiter » klicken.	Webseite: Geben Sie die myPri od	nt-Website-URL ein er de scannen	
		Weiter	Þ	
4.	Mit SLUZ-Konto einloggen und Anmeldeprozess mit «Login» abschliessen.	13:37 🔇 Server wählen Lo	ari ⊽ (£) gin	
		Benutzername		
		Passwort vergessen? Konto erstellen		

6.1 App Nutzung

1.	Gewünschte <u>«Quelle»</u> zum Drucken wählen.	Ruccou myPrint Date ôffren Date ôffren Wilhen Sie die Galerie Bild aufnehmen
2.	Einstellungen personalisieren und Druckauftrag im Anschluss mit der LegicCard/Badge am Gerät abholen.	397.85 KB Screenshot_20230414_115001_Print Spooler.jpg Schwarzweiß Ausrichtung Ausrichtung Automatisch > 2-seitig Simplex > Heften Heften Heften Heften Aus > Papierformat Wie Das Original > An Druckformat anpasen 1 Kopie Concent Abbrechen

6.2 Direkt vom Dokument ausdrucken

1.	Im gewünschten Dokument die Druckfunktion auswählen oder je nach iOS-Level « Drucken mit myPrint » auswählen.	CZ3D1E CZ301E_DE Kopie senden C Kopie sende
		Kopieren
		Drucken
		Neue Schnellnotiz
		In Dateien sichern
2	Anaphioscond " Disch myDrint "	
2.	auswählen und den Druckjob via Button «Drucken» in Auftrag geben.	CZ301E_DE.pdf
		Schwarzweiß
		Ausrichtung Automatisch >
		2-seitig Simplex >
		Heften Heften aus >
		Layout Aus >
		An Druckformat annassen
		- rokin
		🗇 Drucken
		X Abbrechen